



KRONER

KASH RACING C5 5W-30

- ES.** Lubricante totalmente sintético adaptado especialmente a los últimos vehículos Renault que están equipados con DPF, excepto 2.2 dCi. Este lubricante cumple los requisitos para vehículos que incorporan la regulación de emisiones EURO IV en motores de gasolina y diesel que requieren el uso de aceites con ACEA C4. Motores diesel equipados con filtro de partículas diesel (DPF). Lubricante con baja fricción, bajo HTHS y "Low SAPS".
- EN.** Fully synthetic lubricant specially adapted for the latest Renault vehicles equipped with DPF, except 2.2 dCi. This lubricant meets the requirements for vehicles incorporating EURO IV emissions regulations in gasoline and diesel engines requiring ACEA C4 oils. Diesel engines equipped with a diesel particulate filter (DPF). Low-friction lubricant, low HTHS, and "Low SAPS."
- FR.** Lubrifiant entièrement synthétique spécialement adapté aux derniers véhicules Renault équipés de FAP, sauf le 2.2 dCi. Ce lubrifiant répond aux exigences des véhicules conformes aux réglementations d'émissions EURO IV pour les moteurs essence et diesel nécessitant des huiles ACEA C4. Moteurs diesel équipés d'un filtre à particules (FAP). Lubrifiant à faible friction, faible HTHS et "Low SAPS."
- DE.** Vollsynthetisches Schmiermittel, das speziell für die neuesten Renault-Fahrzeuge mit DPF entwickelt wurde, außer 2.2 dCi. Dieses Schmiermittel erfüllt die Anforderungen für Fahrzeuge, die EURO-IV-Emissionsvorschriften in Benzin- und Dieselmotoren mit ACEA C4-Ölen einhalten. Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF). Schmiermittel mit geringer Reibung, niedrigem HTHS und "Low SAPS."
- IT.** Lubrificante completamente sintetico appositamente adattato per gli ultimi veicoli Renault dotati di DPF, ad eccezione del 2.2 dCi. Questo lubrificante soddisfa i requisiti per i veicoli che rispettano le normative sulle emissioni EURO IV nei motori a benzina e diesel che richiedono oli ACEA C4. Motori diesel dotati di filtro antiparticolato (DPF). Lubrificante a basso attrito, basso HTHS e "Low SAPS."
- PT.** Lubrificante totalmente sintético especialmente adaptado para os mais recentes veículos Renault equipados com DPF, exceto 2.2 dCi. Este lubrificante atende aos requisitos para veículos que incorporam as normas de emissões EURO IV em motores a gasolina e diesel que exigem óleos ACEA C4. Motores diesel equipados com filtro de partículas diesel (DPF). Lubrificante de baixa fricção, baixo HTHS e "Low SAPS."
- RU.** Полностью синтетическое масло, специально адаптированное для последних моделей автомобилей Renault с сажевым фильтром (DPF), за исключением 2.2 dCi. Это масло соответствует требованиям автомобилей, оснащенных стандартами выбросов EURO IV, для бензиновых и дизельных двигателей, требующих масел ACEA C4. Дизельные двигатели с сажевым фильтром (DPF). Масло с низким трением, низким HTHS и "Low SAPS."



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





KRONER

KASH RACING C5 5W-30

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE /
APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ



GRANEL/BULK/VRAC



1000 LTS.



200 LTS.



50 LTS.



20 LTS.



5 LTS.



4 LTS.



1 LT.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL /
LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ACEA C4,C3
MB 226.51
RENAULT RN 0720

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETA' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS /
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE GRADE		5W-30
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	9.3 - 12.50
VISCOSITY MRV AT -35°C (cP)	ASTM D-5293	<6600
HTHS AT -150°C	ASTM D-5481	>3.5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	155
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	236
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-37
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<0.5
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>6.0



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





KRONER

KASH RACING C5 5W-30

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LIBERATION QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

